

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки усло-
вий труда



Соседков А. Б.
(фамилия, инициалы)

2019 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Станция скорой медицинской помощи г. Березники»

(полное наименование работодателя)

618400, Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Деменева д. 1А;
618014, Пермский край, г. Березники, мкр. Усольский, ул. Прикамская, 3

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

5911028994

(ИНН работодателя)

1025901707150

(ОГРН работодателя)

86.90.9

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


(подпись)

Одарченко Г. А.
(Ф.И.О.)

31.01.2019.
(дата)


(подпись)


Борисова Г. П.
(Ф.И.О.)

31.01.2019.
(дата)


(подпись)

Соседкова Е. М.
(Ф.И.О.)

31.01.2019.
(дата)


(подпись)

Балакирев С. В.
(Ф.И.О.)

31.01.2019.
(дата)

Наименование работодателя: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Станция скорой медицинской помощи г. Березники»

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "Профэксперт"

(полное наименование организации)

2. 614000, г. Пермь, ул. Луначарского, 3/2;

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 489

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 10.10.2017

5. ИНН 5904173550

6. ОГРН организации 1075904019718

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
РОСС RU.0001.517260	10 октября 2011 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	10.08.2018 26.09.2018	Гаёва А.А.	Специалист	003 0005730	08 июня 2017 г.	4585
2	26.12.2018	Подюкова А.А.	Специалист	003 0006236	16 ноября 2018 г.	4585


9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использованных при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	10.08.2018	Химический фактор	Метеоскоп-М (измеритель параметров микроклимата)	32014-11	181515	27.03.2020
2	26.09.2018	Химический фактор	Метеоскоп-М (измеритель параметров микроклимата)	32014-11	181515	27.03.2020
3	10.08.2018	Химический фактор	трубки индикаторные на ДИОКСИД АЗОТА	47031-11	партия № 07-11	16.04.2019
4	26.09.2018	Химический фактор	трубки индикаторные на ДИОКСИД АЗОТА	47031-11	партия № 07-11	16.04.2019
5	10.08.2018	Химический фактор	трубки индикаторные на ОКСИДЫ АЗОТА	47031-11	партия № 16-11	16.04.2019
6	26.09.2018	Химический фактор	трубки индикаторные на ОКСИДЫ АЗОТА	47031-11	партия № 16-11	16.04.2019
7	10.08.2018	Химический фактор	трубки индикаторные на ОКСИД УГЛЕРОДА	47031-11	15-06	30.11.2018
8	26.09.2018	Химический фактор	трубки индикаторные на ОКСИД УГЛЕРОДА	47031-11	15-06	30.11.2018

9	10.08.2018	Химический фактор	АМ-5М (аспиратор сифонный)	17958-98	2518	15.11.2018
10	26.09.2018	Химический фактор	АМ-5М (аспиратор сифонный)	17958-98	2518	15.11.2018
11	10.08.2018	Химический фактор	трубки индикаторные на УГЛЕВОДОРОДЫ С1-С10	47031-11	23-10	13.09.2019
12	26.09.2018	Химический фактор	трубки индикаторные на ГИДРОФТОРИД	47031-11	партия № 53-10	23.01.2019
13	26.09.2018	Химический фактор	ГАНК-4 (газоанализатор универсальный)	24421-09	1384	01.11.2018
14	26.09.2018	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Метеоскоп-М (измеритель параметров микроклимата)	32014-11	181515	27.03.2020
15	26.09.2018	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	ГАНК-4 (газоанализатор универсальный)	24421-09	1384	01.11.2018
16	10.08.2018	Шум	Ассистент TOTAL (анализатор шума и вибрации)	39671-08	113012	24.12.2018
17	26.09.2018	Шум	Ассистент TOTAL (анализатор шума и вибрации)	39671-08	113012	24.12.2018
18	10.08.2018	Шум	калибратор акустический "Защита-К"	47740-11	14310	22.07.2019
19	26.09.2018	Шум	калибратор акустический "Защита-К"	47740-11	14310	22.07.2019
20	10.08.2018	Вибрация общая	Ассистент TOTAL (анализатор шума и вибрации)	39671-08	113012	24.12.2018
21	10.08.2018	Вибрация общая	АТ01m (калибратор вибрационный)	68168-17	7106	15.12.2018
22	10.08.2018	Вибрация общая	ПЗ-60 (измеритель электромагнитных полей)	42961-09	091201	16.04.2019
23	10.08.2018	Микроклимат	КТ.3 (рулетка измерительная металлическая "ЭНКОР", 0-5000мм)	27060-04	10	17.01.2019
24	10.08.2018	Микроклимат	Метеоскоп-М (измеритель параметров микроклимата)	32014-11	181515	27.03.2020
25	10.08.2018	Микроклимат	ТКА-ПКМ/24 (прибор комбинированный, измеритель ТНС-индекса)	24248-09	24567	11.10.2018
26	10.08.2018	Световая среда	МУ64 (мультиметр цифровой)	31772-06	0710000392 1	19.10.2018
27	26.09.2018	Световая среда	МУ64 (мультиметр цифровой)	31772-06	0710000392 1	19.10.2018
28	10.08.2018	Световая среда	Fluke-414D (дальномер лазерный)	54758-13	28660121	12.04.2019
29	26.09.2018	Световая среда	Fluke-414D (дальномер лазерный)	54758-13	28660121	12.04.2019
30	10.08.2018	Световая среда	ТКА-ПКМ/08 (люксметр-пульсметр)	24248-09	085251	21.01.2019
31	26.09.2018	Световая среда	ТКА-ПКМ/08 (люксметр-пульсметр)	24248-09	085251	21.01.2019
32	10.08.2018	Тяжесть трудового процесса	СОСпр-2б-2 (секундомер механический)	11519-11	8579	28.01.2019
33	26.09.2018	Тяжесть трудового процесса	СОСпр-2б-2 (секундомер механический)	11519-11	8579	28.01.2019
34	10.08.2018	Тяжесть трудового процесса	КТ.3 (рулетка измерительная металлическая "ЭНКОР", 0-5000мм)	27060-04	10	17.01.2019
35	26.09.2018	Тяжесть трудового процесса	КТ.3 (рулетка измерительная металлическая "ЭНКОР", 0-5000мм)	27060-04	10	17.01.2019
36	10.08.2018	Тяжесть трудо-	ВНТ-30/10 (весы элек-	19882-00	00376	05.12.2018

		вого процесса	тронные подвесные)			
37	26.09.2018	Тяжесть трудового процесса	ВНТ-30/10 (весы электронные подвесные)	19882-00	00376	05.12.2018
38	10.08.2018	Напряженность трудового процесса	СОСпр-26-2 (секундомер механический)	11519-11	8579	28.01.2019

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда



Байдин Евгений Юрьевич

Ф.И.О.

26.12.2018

(дата)

М.П.

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Станция скорой медицинской помощи г. Березники»

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Выездная бригада скорой медицинской помощи 1А(2А). Фельдшер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	4	5	6
Общепрофессиональный немедицинский персонал	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
6. Электротрогосварщик	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса			
		Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

Дата составления: 26.12.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

 (подпись) Соседков А. Б. (дата) 31.01.2019.
 Главный врач (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профкома _____
 (должность) Оларченко Г. А. (дата) 31.01.2019.

Специалист по ОТ _____
 (должность) Борисова Г. П. (дата) 31.01.2019.

Главная медсестра _____
 (должность) Соседкова Е. М. (дата) 31.01.2019.

Начальник гаража
(должность)



(подпись)

Балакирев С. В.
(Ф.И.О.)

31.01.2019,
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4585

(№ в реестре экспертов)

Подокова А.А.
(Ф.И.О.)

26.12.2018
(дата)

(подпись)